



**60 yılı aşkın  
deneyim ve  
uzmanlık....**




**Tutkallama makineleri  
Kenar yapıştırıcılar  
Presleme makineleri**



*Sumbel*



# Sumbel- Tutkallama makineleri



## Model ENANO

Kağıt, etiket ve benzeri materyaller için tek tamburlu tutkallama makinesi  
Makine voltajı 230 V. AC. veya diğer voltajlar.

**İşleyebildiği ölçüler:** 150, 250, 350,400 mm

### Opsiyonlar:

İnce karton, dolu zarflar ve benzeri materyaller için ek bastırma tamburları  
Hızı ayarlanabilir  
Paslanmaz çelik yapıştırma silindiri ve tutkal tepsisi.

## Model CORONA

Etiket ve benzeri materyaller için otomatik beslemeli tutkallama makinesi, hızı ayarlanabilir, makine voltajı 230 V. AC. veya diğer voltajlar.

**İşleyebildiği ölçüler:** 150, 250, 350 mm

### Opsiyonlar:

Tek etiket aksesuarı  
Ekstra uzun etiketler için ek uzatma  
Paslanmaz çelik yapıştırma tamburu ve tepsiler




## Model ROLAND / HEROLD

Soğuk ve sıcak tutkal uygulamaları için çift tamburlu tutkallama makinesi, hızı ayarlanabilir, Makine voltajı 230 V. AC.veya 400 V. DC ya da talep üzerine diğer voltajlar.

### İşleyebildiği ölçüler:

Model ROLAND: 200, 250, 350 mm  
Model HEROLD: 500, 650, 800, 1000, 1200 mm




Bastırma çubuğu aksesuarı takılı  
ROLAND 200

### Ek aksesuarlar:

- Mukavva ve benzeri malzemeler için bastırma çubuğu aksesuarı
- Şerit ve kenar yapıştırma aksesuarı
- Katlama aksesuarı
- Paslanmaz çelik yapıştırma tamburları ve tutkal tepsisi
- Tutkal sirkülasyon pompası

# Sumbel - Tutkallama



## Model SENATOR

Üstten tutkal uygulamaları için çift tamburlu tutkallama makinesi, karton ve benzeri materyaller için bastırma çubuğu aksesuarı dahildir, hızı ayarlanabilir, makine voltajı 230 V. Ac. veya DC motor.

**İşleyebildiği ölçüler:** 350, 500, 650, 800, 1000 mm

### Opsiyonlar:

3 m taşıma bandı,  
Sıcak tutkal işleme,  
Paslanmaz çelik tamburlar ve tutkal tepsi,  
Tutkal sirkülasyon pompası,  
Vakumlu konveyör.

# Sumbel - Kenar yapıştırıcılar


## Model PERKEO

Kağıt, mukavva, deri ve benzeri materyaller için tek tamburlu Kenar yapıştırıcı, işleyebildiği ölçüler 2 mm ve üstü şeklinde ayarlanabilir, Makine voltajı 230 V. AC veya diğer voltajlar.

**İşleyebildiği ölçüler:** 60, 90, 120, 150 mm

### Opsiyonlar:

Hızı ayarı  
Paslanmaz çelik tamburlar




## Model CORONEL

Ayarlanabilir hızlı, çift tamburlu kenar yapıştırıcı, makine voltajı 230 V. AC veya diğer voltajlar, kağıt, mukavva, deri ve benzeri materyaller için uygun, işleyebildiği ölçüler 2 mm ve üstü şeklinde ayarlanabilir.

**İşleyebildiği ölçüler:** 60, 90, 120, 150 mm


### Opsiyonlar:

Sıcak tutkal aksesuarı  
Paslanmaz çelik tamburlar  
Özel tambur ölçüleri





# Sumbel - Kenar yapıştırıcılar



## Model MERCUR

Üstten tutkal uygulamaları için kenar yapıştırıcı, soğuk tutkal kullanır, hızı ayarlanabilir, makine voltajı 230 V. AC veya diğer voltajlar. Kağıt, mukavva, deri ve benzeri materyallerde işleyebildiği ölçüler 3 mm ve üstü şeklinde ayarlanabilir.

**İşleyebildiği ölçüler:** 90, 120 mm

### Opsiyonlar:

Paslanmaz çelik yapıştırma tamburu ve tutkal tepsi  
Talep edilmesi durumunda daha büyük tambur ölçüleri

# Sumbel - Rotatif Presleme Makineleri


## Model REGENT

Kontrplak üzerine kağıt gibi tutkallanmış materyallerin yüksek hızlı birleştirilmesi için bastırma makineleri. Tüm katların toplam azami kalınlığı 30 mm, düzgün ve tek tip basınç dağılımı, makine voltajı 230 V. AC veya DC veya diğer voltajlar.

**İşleyebildiği ölçüler:** 500, 650, 800, 1050 mm

### Opsiyonlar:

Portatif stand



## Model BANDERA

Katlanmış kutular, kartonlar ve benzeri materyaller için düzgün ve hızlı presleme sağlayan taşıma bantlı presleme makinesi; 5, 7 veya 9 presleme istasyonlarının basıncı ayrı ayrı ayarlanabilir, hızı ayarlanabilir, Makine voltajı 230 V. AC veya diğer voltajlar.

**İşleyebildiği ölçüler:** 500, 650, 800, 1050 mm

## SUMBEL GMBH

28197 Bremen - Carl-Stockhinger-Str. 5 - Almanya

Tel. ++49 (421) 544078 - faks ++49 (421) 544071

Web: <http://www.sumbel.de>

E-Posta: [info@sumbel.de](mailto:info@sumbel.de)