




**Desde hace más
de 40 años construimos
máquinas**



**... y nos hemos
especializado en
engomadoras**

 ***Sumbel* – Engomadoras**

Sumbel – Engomadoras



Modelo ENANO


Engomadora de un rodillo para etiquetas, pegatinas, banderolas, cartas, etc.

Fuerza motriz: motor eléctrico de 220 voltios, o también modelo con protección contra explosión

- pieza adicional para trabajos con cartulina
- instalación para encolar en tiras y bordes
- longitud de rodillos 150, 250, 350 mm

Modelo CORONA


Engomadora de un rodillo con transporte automático del papel, velocidad regulable, fuerza motriz de 220 voltios, longitud de rodillos 150, 250, 350 mm.



Construcciones especiales y dispositivos adicionales

- entrega de una hoja
- sujetador para etiquetas largas
- modelo con protección contra explosión
- instalación para encolar en tiras

Sumbel – Máquinas engomadoras de bordes




Modelo PERKEO

Engomadora de bordes de un rodillo para papel, cartón, plástico, cueros, etc. regulable para trabajos de una anchura a partir de 2 mm. Fuerza motriz de 220 voltios, longitud de rodillos 60, 90, 120 mm.



Modelo CORONEL

Máquinas engomadoras de bordes de dos rodillos para papel, cartón, plástico, cueros, etc., regulable para trabajos de una anchura a partir de 2 mm, fuerza motriz de 220 voltios, longitud de rodillos 60, 90, 120 mm




- para el empleo de cola fría y caliente
- velocidad regulable
- piletta inclinable para cola

Sumbel – Engomadoras

Modelo HEROLD y Modelo ROLAND


Engomadoras de dos rodillos para el empleo de cola fría y caliente capa de cola distribuida igualmente, accionamiento por motor eléctrico de corriente alterna de 220 voltios o de corriente trifásica de 220/380 v.



- velocidad regulable
- termorregulador con progresión continua
- regulación superfina de la cola




Longitud de rodillos
Modelo ROLAND
200, 250, 350 mm.
Modelo HEROLD
500, 650, 800 mm.



Construcciones especiales y dispositivos adicionales

- dispositivo para el rodillo para cartón, cartulina, etc.
- encolamiento en tiras y de bordes
- instalación para ranuras en folletos
- colocador automático para material hasta 350 mm de ancho
- armazón portante móvil

Sumbel – Máquinas para la aplicación de recubrimientos




Modelo REGENT

Máquina para la aplicación de recubrimientos para todos los trabajos de planchado, para la rápida aplicación de tapas de libros, carpetas, carteles, displays, etc.

- materiales de 0 – 30 mm de espesor
- presión regulable
- accionamiento por motor eléctrico de corriente alterna de 220 voltios o de corriente trifásica de 220/380 voltios
- instalación adicional de armazón portante móvil
- longitud de rodillos 500, 650, 800 y 1050 mm

Sumbel - Engomadoras



Modelo SENATOR

Engomadora para encolar de arriba y cinta transportadora, construcción con dos rodillos encoladores de latón, motor eléctrico de corriente trifásica de 220/380 voltios, longitudes de rodillos 400, 500, 650 y 800 mm.

- rodillo engomador de 100 mm de diámetro
- construcción muy estable para la máquina y para los 3 m de la cinta transportadora
- velocidad regulable a través de transmisión Simplabelt.
- dispositivo para el rodillo para cartón, cartulinas, etc. integrado en la máquina

Construcciones especiales y dispositivos adicionales

- como modelo de mesa sin cinta transportadora
- colocador para cartón y cartulina
- para el empleo de cola caliente
- secador para la cinta transportadora



Sumbel - Engomadoras representadas
en mas de 45 paises.

SUMBEL GMBH

D-28197 Bremen - Carl-Stockhinger-Str. 5 - Germany

Telf. ++49 (421) 544078 - Fax ++49 (421) 544071

Homepage: <http://www.sumbel.de> - E-Mail: sumbel@t-online.de